

Biodiversità di e spezie in i fondi marini di u Capi Corsu

Mostra "Tesori di u Capi Corsu"

futugraffie di Laurent Ballesta.



U termine biodiversità hè adupratu per discrive a diversità di l'esseri vivi è a so dinamica à diverse scale.

Aduprendu futugraffie, studieremu a biodiversità specifica (spezie) di u Capi Corsu.

Introitu : i videò pruposti in a mostra

- presentazione di a mostra

- l'anelli di Capu Corsu

Prublema : A biodiversità di e spezie hè diversa secondu a prufundezza di l'acqua ?

Istruzioni : Cumpiite e duie attività durante a visita.

I. Caratteristiche di l'ambiente:

Aduprate i documenti dati per caratterizà l'ambiente marinu in i primi 100 m di prufundezza.

Tavulone chì mostra e caratteristiche ambientali:

Caratteristiche fisiche-chimiche	Descrizione
Prufundezza di l'acqua	Trà 0 è circa 100 m
Variazione di a temperatura di l'acqua	
Variazione di a luce - intensità - diversità di e lunghezze d'onda	
Variazione di a salinità	

II. Biodiversità di e spezie

Splurate a mostra per scopre a biodiversità fotografata da Laurent Ballesta.

Per una spezia data, cumpletate a scheda d'identificazione per discrive l'essere vivu futugraffiatu.

Pudete aduprà i ducumenti 4a è 4b è a vostra propria ricerca in linea.

Scheda d'identificazione di e spezie

Criteri	Caratteristiche
Nome di l'animale	In francese Latinu Corsu :
Prufundezza à a quale l'animale hè statu futugraffiatu	
Attributi o caratteristiche osservabili (descrivenu e caratteristiche visibili di l'animale futugraffiatu)	
Schizzu di l'animale	
Criteri d'identificazione (chjave d'identificazione)	
Nome di u gruppu animale (chjave d'identificazione)	
Stile di vita visibile in a futugraffia Chi si move assai , relativamente immobile, sedentariu	

Locu di vita visibile in a futugraffia


per esempiu, nantu à u fondu (scugliosu, rinicciosu o corallu), intarratu in a rena,

sopra à a rena,


in acqua chì scorre...

Aiutu pè l'attività I

L'ecosistema marinu



Documentu 1: Grafficu chì raprisenta a temperatura di l'acqua durante tuttu l'annu.



Documentu 2: Grafficu chì raprisenta a penetrazione di a luce in l'acqua in funzione di a prufundezza.


Documentu 3: A salinità di l'acqua di u Mediterraniu in funzione di a profundezza.

A salinità di u Mediterraniu hè circa 38,5 g/L. Diminuisce à profundezza superiori à 100 m, righjunghjendu 38,4 g/L.
(Fonte: situ web Tara)

Aiutu pè l'attività II

Doc. 4. Chjave d'identificazione per certi animali marini

Fonte : [classification des êtres vivants: une clef \(clé\) de détermination des êtres vivants du lagon](#)



I principali gruppi d'animali scuntrati :

Vertebrati pesci ossei/cartilaghjinei
Cnidari
Spugne
Molluschi cefalopodi/lumache di mare
Crustacei
Echinodermi

E spezie :

U beccu, a murena, a lumaga di mare, a dragana, u mazzagarò, a gallinella, u luppachente, u san petru, a gorgona, u curallu, a grinta, u polpu, a sogliola, u denti, a raza, a cagnaccia, a lucerna, u gambaru, a stella marina, a seppia...